



# Cadena de Suministros **SAC**

---

“Expertos en perforación y anclajes”




# BROCAS

Brocas diamantadas soldadas con láser de alta calidad.

Excelentes para usarse en concreto, ladrillo, piedra y demás superficies.

- Pueden utilizarse tanto en pedestal como en mano.
- Producto de larga vida y segmentos diamantados tipo corona para un trabajo sin complicaciones.



# MEDIDAS DISPONIBLES


Código	Diámetro	Largo	Encastre	Grosor (mm)	Tamaño del segmento (mm)	Cantidad de segmentos
2010020	20mm (3/4")	450mm	5/8" - 11	1.5	crown*2.5*12	1
2010022	22mm (7/8")	450mm	5/8" - 11	1.5	crown*2.5*12	1
2010025	25mm (1")	450mm	5/8" - 11	1.5	crown*2.5*12	1
2010052	52mm (2")	450mm	1-1/4	2.0	24*3.5*10	5
2010067	67 mm ( 2.5")	450mm	1-1/4	2.0	24*3.5*10	6
2010077	77 mm ( 3")	450mm	1-1/4	2.0	24*3.5*10	7
2010102	102 mm ( 4")	450mm	1-1/4	2.0	24*3.5*10	9
2010127	127mm (5")	450mm	1-1/4	2.0	24*3.5*10	10
2010152	152mm (6")	450mm	1-1/4	2.0	24*4.0*10	12
2010200	200mm (8")	450mm	1-1/4	2.0	24*4.0*10	15

# Pruebas técnicas

Motor de taladro	WEKA DK32
Broca	Ø102mmx450mm
Tamaño de segmento	24x3.5x10mm
Concreto	C50
Armadura de concreto	Ø25mmx4 capas


## RESULTADOS

Tiempo x agujero	7'50" ~ 8'20" prom.
Duración	44 agujeros / 19.8m




# Broca 20mm (3/4")

Diámetro	20mm (3/4")
Largo	450mm
Encastre / Rosca	5/8" - 11
Grosor (mm)	1.5mm
Tamaño del segmento	crown*2.5*12
Cantidad de segmentos	1



# Broca 22mm (7/8")

Diámetro	22mm (7/8")
Largo	450mm
Encastre / Rosca	5/8" - 11
Grosor (mm)	1.5mm
Tamaño del segmento	crown*2.5*12
Cantidad de segmentos	1





# Broca 25mm (1")

Diámetro	25mm (1")
Largo	450mm
Encastre / Rosca	5/8" - 11
Grosor (mm)	1.5mm
Tamaño del segmento	crown*2.5*12
Cantidad de segmentos	1



## Broca 52mm (2")



Diámetro	52mm (2")
Largo	450mm
Encastre / Rosca	1-1/4
Grosor (mm)	2.0mm
Tamaño del segmento	24*3.5*10
Cantidad de segmentos	5






# Broca 67mm (2.5")

Diámetro	67mm (2.5")
Largo	450mm
Encastre / Rosca	1-1/4
Grosor (mm)	2.0mm
Tamaño del segmento	24*3.5*10
Cantidad de segmentos	6





## Broca 77mm (3")

Diámetro	77mm (3")
Largo	450mm
Encastre / Rosca	1-1/4
Grosor (mm)	2.0mm
Tamaño del segmento	24*3.5*10
Cantidad de segmentos	7





# Broca 102mm (4")

Diámetro	102mm (4")
Largo	450mm
Encastre / Rosca	1-1/4
Grosor (mm)	2.0mm
Tamaño del segmento	24*3.5*10
Cantidad de segmentos	9




# Broca 127mm (5")

Diámetro	127mm (5")
Largo	450mm
Encastre / Rosca	1-1/4
Grosor (mm)	2.0mm
Tamaño del segmento	24*3.5*10
Cantidad de segmentos	10





# Broca 152mm (6")





Diámetro	152mm (6")
Largo	450mm
Encastre / Rosca	1-1/4
Grosor (mm)	2.0mm
Tamaño del segmento	24*4.0*10
Cantidad de segmentos	12



## Broca 200mm (8")

Diámetro	200mm (8")
Largo	450mm
Encastre / Rosca	1-1/4
Grosor (mm)	2.0mm
Tamaño del segmento	24*4.0*10
Cantidad de segmentos	15







# Cadena de Suministros SAC

---



[www.cdsservicios.com](http://www.cdsservicios.com)



9943447147 - 983150353

